



BLOC BAIE COFFRE PVC POUR TRAVAUX NEUF ET RÉNOVATION POSSIBLE EN ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

DISQUE DE
BRONZE
INOVYN
AWARDS
2019
CATÉGORIE
NEW DESIGN



**LA COMBINAISON HARMONIEUSE
ENTRE
UNE MENUISERIE
ET
SON VOLET ROULANT**

*Une Entreprise Corse au Service de l'Économie Corse.
Défendre l'Économie de la Corse, c'est Préparer l'Avenir de nos Enfants.
La Grandeur d'un Métier est peut-être avant tout d'Unir les Hommes*


VOLET ROULANT BLOC BAIE FOKUS

POURQUOI CHOISIR DES VOLETS ROULANTS BLOC BAIE ?



Les coffres de volet roulant Bloc Baie FOKUS de type GEPLAST ou similaire sont entièrement réalisés en PVC sous avis technique du CSTB.

Plus particulièrement réservé au marché du neuf mais possible aussi en rénovation combiné avec un ensemble menuisé, ils forment un bloc baie dont les dernières innovations apportées lui confèrent des performances techniques, phoniques et de perméabilité à l'air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux Bâtiments Basse Consommation.



Sa facilité d'adaptation sur tous types de menuiseries grâce au concept d'adaptateur universel breveté, son démontage facile de la trappe de visite le désigne comme le partenaire idéal de vos menuiseries.

Fonctionnel, discret, simple d'utilisation le FOKUS est un système ingénieux qui permet au coffre d'être posé à l'intérieur tandis que le tablier se déroule à l'extérieur à fleur de baie.

Pour votre sécurité le volet est équipé d'un système anti relevage.



L'ensemble Bloc Baie qu'il constitue avec votre menuiserie est d'une facilité et d'une rapidité d'installation, source de temps non négligeable comparé au système coffre linteau menuiserie plus volet roulant.

Disponibles en trois dimensions 168 X 245 - 205 X 245 - 235 X 245 grâce à sa trappe de visite particulièrement design il s'intégrera sans difficulté à tous les types d'intérieur.

Plusieurs possibilités de manoeuvre sont possibles :

. Manuelle


- Par tringle oscillante - Sangle - Tirage direct.

. Électrique avec ou sans manoeuvre de secours

- Par Système Filaire standard.
- Par Système Radio avec télécommande individuelle, commande groupée, commande générale.
- Par Système D'Automatisation - Par Système Domotique - Par Système Autonome



DES PERFORMANCES CERTIFIÉES



THERMIQUE :

Uc 0.8W/m².K en dormant de 100 mm et jusqu'à 0.42W/m².K pour un doublage de 200 mm.



AÉRAULIQUE :

C*4 (Valeur AT).



VENT :

V*4 avec une largeur d'utilisation jusqu'à 3 ml (Valeur AT).



ACOUSTIQUE :

Dn,e,w + Ctr jusqu'à 53 dB sans collage de masse lourde (PV FCBA).



Le FoKus est le seul coffre du marché à pouvoir atteindre 53 dB



GVR1e - FoKus
n°0613204 publié le 19/10/2015



GAMME ET COLORIS DISPONIBLES

FIF	LAME			PVC	COULISSES				PVC		LAME FINALE	
	ALUMINIUM				ALUMINIUM						C 43 / BIO PVC	C 56
	C 43	C 56	BIO	C 43 / BIO		C 56		Neuf	Réno	46 X 8	56 X 13	
	43 X 9	56 X 14	15 X 8,5	40 X 8	46 X 22	53 X 22	46 X 26	80 X 27	43 X 30			64 X 35
BLANC 9016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GRIS 7016	X	X	SC		XX	X	XX	X			X	X
GRIS TERRE 7022	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
GRIS 7035	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
GRIS QUARTZ 7039	X	X			X	X	X	X			X	X
NOIR 9005	X	X			XX	X	XX	X			X	X
GRIS 9006	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
GRIS ALU 9007	X	X			X	X	X	X			X	X
BEIGE 1015	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
BLEU 5024	X	X			X	X	X	X			X	X
VERT 6021	X	X			X	X	X	X			X	X
NOIR 2100 SABLÉ	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
ROUILLE 2525	X				X							
BRUN SABLÉ 2650		X				X	X	X			X	X
GRIS 2900 SABLÉ	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
MARRON 8019	X	X	SC		X	X	X	X			X	X
FAUX BOIS	X	X			X	X	X	X			X	X

X = EN STOCK - XX = EN STOCK MAT ET TEXTURÉ - SC = SUR COMMANDE



CAISSON : BLANC EN STOCK AUTRES COLORIS VOIR NOTRE SITE INTERNET



GARANTIE ET ENTRETIEN

Tous nos produits sont **garantie 2 ans** (Caisson - Coulisses - Tablier - Lame Finale Accessoires) à l'exception des **moteurs qui sont garantie 5 ans**.

Il est obligatoire d'entretenir au moins deux fois par an et même plus si nécessaire vos tabliers de volets roulants en les nettoyant à l'eau douce (sinon des dépôts se créent entre chaque lame empêchant le bon fonctionnement et peuvent engendrer des nuisances sonores ainsi que des phénomènes de corrosion) d'autant plus dans une région comme la Corse très exposée aux variations climatiques et aux embruns marin.

Il est aussi obligatoire de contrôler et d'entretenir régulièrement l'ensemble des mécanismes du produit (au minimum 2 fois par an) qui servent à leur bon fonctionnement, à leur pérennité et qui éviteront surtout les nuisances sonores.



Sans le respect de ces obligations le produit perd sa garantie !!!

Tous les autres coloris RAL sont réalisables à la demande dans notre atelier. Le laquage du tablier uniquement en version liquide s'applique sur des lames de volet roulant parmi les coloris en stock et entre chaque lame le coloris de fond reste visible.



Danger !! Aucune garantie de laquage ne peut s'appliquer sur le tablier.

Coulisse Alu, Lame Finale Alu possibles dans tous les coloris RAL avec garantie.

VENTE RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

PRÈS DE CHEZ VOUS POUR MIEUX VOUS SERVIR



VOLET ROULANT



PORTE DE GARAGE



PERSIENNE



PORTAIL DE JARDIN



CLÔTURE



RIDEAU MÉTALLIQUE



MOUSTIQUAIRE



Votre distributeur

