

## BLOC BAIE COFFRE PVC RENO CITY

POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION



**RÉNOVONS  
LA VILLE DE DEMAIN**

*Une Entreprise Corse au Service de l'Économie Corse.  
Défendre l'Économie de la Corse, c'est Préparer l'Avenir de nos Enfants.  
La Grandeur d'un Métier est peut-être avant tout d'Unir les Hommes*

# VOLET ROULANT BLOC BAIE RÉNO CITY

## POURQUOI CHOISIR UN VOLET ROULANT RÉNO CITY ?




Les coffres de volet roulant Bloc Baie RÉNO CITY de type GEPLAST ou similaire sont entièrement réalisés en PVC [sous avis technique du CSTB](#).

SYSTÈME BREVETÉ, IDÉAL POUR LA RÉNOVATION DE VOS ÉDIFICES.



- Largeur de 3000 mm sous Avis Technique.
- Une seule taille de coffre 144 mm permettant une prise de jour diminuée pour augmenter la luminosité des pièces de vie de 30 % par rapport à un coffre de 200.
- Enroulement maximisé de 170 mm.
- Raidisseur en aluminium, le coffre est donc très solide et rigide.
- Pose sur tous types de menuiseries.
- Possibilité de varier les valeurs thermiques : en PSE standard ou avec une isolation renforcée.
- Console réglable en deux positions pour coulisses standards ou coulisses étroites.
- Permet l'utilisation de tabliers et de coulisses PVC et ALU.
- Trappe de visite accessible de l'intérieur permettant une intervention rapide sur l'axe et le tablier.
- Coffre sans débord intérieur.
- Chaque tablier est équipé d'un système anti-relevage.



C'est le complément idéal de votre menuiserie rénovation.



Dimension de votre menuiserie rénovation

=

Dimension clair dormant - 144 mm.

Plusieurs possibilités de manoeuvre sont possibles :

### . Manuelle

- Par tringle oscillante.

### . Électrique avec ou sans manoeuvre de secours

- Par Système Filaire standard.
- Par Système Radio avec télécommande individuelle, commande groupée, commande générale.
- Par Système D'Automatisation - Par Système Domotique - Par Système Autonome



## DES PERFORMANCES CERTIFIÉES



### THERMIQUE :

$U_c = 0,67 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  avec isolant thermique renforcé PSE blanc  
 $U_c = 1,03 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  avec isolant thermique PSE blanc standard



### AÉRAULIQUE :

Étanchéité à l'air : C\*4 moteur et treuil grâce au joint périphérique sur l'embout  
Résistance au vent : V\*4 en largeur 3 ml



### ACOUSTIQUE :

45 dB en standard et jusqu'à 51 dB



## GAMME ET COLORIS DISPONIBLES

FIF	LAME			COULISSES			LAME FINALE
	ALUMINIUM		PVC	ALUMINIUM		PVC	C43 BIO PVC
	C43	BIO	40 X 8	C43 - BIO		Neuf	
	43 X 9	15 X 8,5		46 X 22	53 X 22		43 X 30
BLANC 9016	X	X	X	X	X	X	X
GRIS 7016	X	SC		XX	X		X
GRIS TERRE 7022	X	SC		X	X		X
GRIS 7035	X	SC		X	X		X
GRIS QUARTZ 7039	X			X	X		X
NOIR 9005	X			XX	X		X
GRIS 9006	X	SC		X	X		X
GRIS ALU 9007	X			X	X		X
BEIGE 1015	X	SC		X	X		X
BLEU 5024	X			X	X		X
VERT 6021	X			X	X		X
NOIR 2100 SABLÉ	X	SC		X	X		X
ROUILLE 2525	X			X	X		X
GRIS 2900 SABLÉ	X	SC		X	X		X
MARRON 8019	X	SC		X	X		X
FAUX BOIS	X			X	X		X

X = EN STOCK - XX = EN STOCK MAT ET TEXTURÉ - SC = SUR COMMANDE



CAISSON : BLANC EN STOCK

AUTRES COLOVOIR NOTRE SITE INTERNET



### GARANTIE ET ENTRETIEN

Tous nos produits sont **garantie 2 ans** (Caisson - Coulisses - Tablier - Lame Finale Accessoires) à l'exception des **moteurs qui sont garantie 5 ans**.

Il est obligatoire d'entretenir au moins deux fois par an et même plus si nécessaire vos tabliers de volets roulants en les nettoyant à l'eau douce (sinon des dépôts se créent entre chaque lame empêchant le bon fonctionnement et peuvent engendrer des nuisances sonores ainsi que des phénomènes de corrosion) d'autant plus dans une région comme la Corse très exposée aux variations climatiques et aux embruns marin.

Il est aussi obligatoire de contrôler et d'entretenir régulièrement l'ensemble des mécanismes du produit (au minimum 2 fois par an) qui servent à leur bon fonctionnement, à leur pérennité et qui éviteront surtout les nuisances sonores.



**Sans le respect de ces obligations le produit perd sa garantie !!!**

**Tous les autres coloris RAL sont réalisables à la demande dans notre atelier. Le laquage du tablier uniquement en version liquide s'applique sur des lames de volet roulant parmi les coloris en stock et entre chaque lame le coloris de fond reste visible.**



**Danger !! Aucune garantie de laquage ne peut s'appliquer sur le tablier.**

**Coulisse Alu, Lame Finale Alu possibles dans tous les coloris RAL avec garantie.**

VENTE RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

## PRÈS DE CHEZ VOUS POUR MIEUX VOUS SERVIR



VOLET ROULANT



PORTE DE GARAGE



PERSIENNE



PORTAIL DE JARDIN



CLÔTURE



RIDEAU MÉTALLIQUE



MOUSTIQUAIRE



Votre distributeur

